Nikon

Z 5 II C

EFFORTLESS STYLE

CAPTURE

THE

SPARK


NEW



눈앞의 감동을 그대로 담아내는 묘사력



© jyota tomonori


© Monamin


© asami


© hiromin


© asami


© Taishi Arashida

풀프레임만의 아름다운 보케 표현

풀프레임/FX 포맷의 대형 이미지 센서로 머리카락 한 올까지 섬세하게 포착하고, 배경으로 자연스럽게 녹아드는 부드러운 보케 표현을 실현합니다. 평범한 일상의 순간도 매력적이고 인상 깊은 사진으로 기록할 수 있습니다.


© asami

어두운 장면도 디테일까지 선명하게

어두운 장소에서도 흔들림을 억제한 선명하고 아름다운 사진을 재현합니다. 스마트폰 촬영에서 자주 발생하는 빛 번짐과 노이즈를 억제하고 피부 질감과 도시의 불빛까지 자연스럽고 선명하게 묘사합니다.


© Monamin

역광에서도 풍부한 색채 표현

역광처럼 명암 차이가 큰 장면에서도 밝은 하늘부터 그늘진 부분까지 균형 있게 묘사합니다. 노을의 그라데이션은 물론, 그 장소에서 느꼈던 아름다움 그대로 선명하게 기록할 수 있습니다.



© Taishi Arashida

간편한 촬영으로도 선명한 결과물을 제공하는 AF와 손떨림 보정

상위 기종에서 계승한 AF(자동 초점)기능으로 촬영 대상을 자동으로 감지하고 신속하게 초점을 맞춥니다. 새롭게 추가된 '물고기'※1를 포함한 10종류※2의 피사체에 대응합니다. 최대 7.5단※3의 손떨림 보정(VR)기구가 흔들림을 억제하여 야경 촬영 시 또는 한 손 촬영 시에도 선명한 결과물을 확보할 수 있습니다.

※1 [AF/MF 피사체 감지 설정]에서 [어류] 선택이 필요합니다.
※2 니콘의 독자적인 딥 러닝을 활용한 AI 기술로 10종류의 피사체 감지(인물, 개, 고양이, 새, 물고기, 자동차, 오토바이, 자전거, 열차, 비행기).
※3 CIPA 2024 규격 준수, Yaw/Pitch/Roll 보정 성능, NIKKOR Z 24-120mm f/4 S(광원단, NORMAL 모드) 사용 시.

NEW



© Monamin

피사체 검출에 '물고기'가 추가되었습니다!

결정적 순간을 놓치지 않는 고속 연속 촬영

최고 약 14fps의 고속 연속 촬영※을 지원합니다. 눈을 깜박이는 짧은 순간에도 고화질 사진을 여러 장 촬영하여 아이의 미소, 반려동물의 움직임, 스포츠 장면 등 예측하기 어려운 장면까지 확실하게 포착합니다.

※ RAW를 포함하지 않는 화질 모드 설정 시.


© asami




필터처럼 간편하게 활용하는 니콘 이미징 레시피


사진과 동영상의 색감과 분위기를 바꿀 수 있는 140종류 이상※의 이미징 레시피를 제공합니다. 원하는 레시피를 선택하는 것만으로 복잡한 설정 없이 취향에 맞는 표현을 즐길 수 있습니다.

※ 26년 9월 28일 기준.

니콘의 클라우드 서비스 'Nikon Imaging Cloud'의 '이미징 레시피'에서 유명 크리에이터가 제작한 레시피(특별 제작된 Picture Control)를 무료로 다운로드할 수 있습니다. 카메라에 전송 · 등록하면 다양한 색감으로 촬영할 수 있어 표현의 폭이 확장됩니다.

1 Nikon Imaging Cloud에서 원하는 레시피 찾기 ▶ 2 Nikon Imaging Cloud에서 레시피 다운로드 ▶ 3 Z5IIC에 전송 · 등록 후 촬영




© Hiroshi Kikumoto

처음 사용하는 순간부터 선명하고 안정적으로





복잡한 설정은 카메라에 맡기세요!



촬영 모드 [자동]에서 장면에 맞는 최적의 설정을 카메라가 자동으로 선택합니다. 다양한 상황에서도 설정 전환 없이 원하는 순간을 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.

장면에 어울리는 최적의 분위기




© Asami Itai


© hiromin

[반려동물], [요리], [풍경] 등 15종류 중 촬영할 장면을 선택하는 것만으로 카메라가 최적의 설정으로 자동 조정하는 '장면 모드'가 탑재되어 있습니다. 전문 지식 없이도 각 장면에 어울리는 사진을 간편하게 촬영할 수 있습니다.

빠르게 꺼내고 자유롭게 촬영하세요




편리한 조작성과 오래도록 만족감을 제공하는 디자인

가방에서 빠르게 꺼내기 편한 플랫 톱 디자인을 채용했습니다. 심혈을 기울인 설계에 의한 안정적인 그립부와 함께 촬영의 즐거움에 집중할 수 있습니다. 한 손으로 촬영할 때에도 떨어트릴 염려 없이 편안하게 촬영할 수 있습니다.



직관적인 터치 조작으로 편리한 회전식 액정 모니터

설정부터 촬영, 재생까지 스마트폰과 같이 터치로 직관적인 조작을 할 수 있습니다. 방향을 자유롭게 바꿀 수 있는 회전식 액정 모니터로 다양한 각도에서 화면을 확인하며 촬영할 수 있습니다. 요리, 셀프 촬영, Vlog 등도 보기 편한 각도에서 촬영할 수 있습니다.



어디서든 안심하고 휴대

니콘의 엄격한 기준을 충족한 방진 · 방적성능※으로 여행과 아웃도어 활동 시에도 부담 없이 휴대할 수 있습니다. 갑작스러운 비나 모래 먼지가 우려되는 환경에서도 날씨와 주변 상황에 대한 부담을 덜고 촬영에 집중해 보세요.

※모든 조건에서의 완전한 방진 · 방적을 보장하는 것은 아닙니다.



취향에 따라 선택하는 두가지 컬러

정통적이고 클래식한 '블랙' 과 패션 아이템처럼 돋보이는 '실버' 중 취향에 따라 컬러를 선택해 보세요. 촬영할 때는 물론 휴대할 때에도 자신만의 스타일을 표현할 수 있습니다.

Z 5IIC




NEW

CAPTURE THE SPARK

Z5IIC

Z5IIC 24-105 렌즈 KIT KIT 구성 : Z5IIC · NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1

부속품: Li-ion 충전식 배터리 EN-EL15c(단자 커버 포함), 스트랩 AN-DC26, USB 케이블(양쪽 끝이 Type-C), 액세서리 슈 커버 BS-1(블랙), 바디 캡 BF-N1
○ 메모리 카드 별매. ○ 제품 가격은 판매점으로 문의하여 주십시오.

고화질
- 풀프레임 FX 포맷
- 유효화소수 2450 만 화소
- ISO 감도 100-64000

포착 성능
- 피사체 인식 10 종류
- 고속 연속 촬영 약 14 fps ※1 / 약 30 fps ※2
- 회전식 액정 모니터 약 104 ※3 만 도트 모니터

동영상 성능
- 4K UHD 60p
- 12bit RAW
- 최장 기록 시간 최대 125분

- 이미지 처리 엔진 EXPEED 7
- 무게 ※4 약 620g
- Nikon Imaging Cloud

※1 JPEG 고속 연속 촬영(확장) 시 최대 촬영 속도.
※2 고속 프레임 캡처 [C30] 사용 시. JPEG 파일만.
[NORMAL] 고정. [L 사이즈] 고정. 권장 메모리 카드 사용.
※3 좌우 및 상하 각도 조절이 가능한 모니터 채용.
※4 배터리 및 메모리 카드 포함, 바디 캡 및 액세서리 슈 커버 제외.

제품 개요 : 자세히 보기
https://www.nikc.nikon.com/product/mirrorless/Z5IIC

● 동영상 성능: [화상 사이즈/프레임 수]를 [3840×2160 60p] 또는 [3840×2160 50p]로 설정한 경우 촬영 범위는 [DX]로 고정.
● 동영상 촬영 및 재생에는 UHS 스피드 클래스 3 이상의 SD 카드 권장. 화상 사이즈가 크거나 프레임 레이트가 높은 동영상의 촬영 및 재생에는 최대 전송 속도 250MB/s 이상의 UHS 스피드 클래스 3 이상 SD 카드 권장.
● 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록상표.

다양한 렌즈와 함께 더욱 넓어지는 사진 표현

NIKKOR Z 렌즈 테크놀로지



매일 부담없이 휴대할 수 있는 표준 줌 렌즈
NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
필터 사이즈 : 52mm



일상부터 여행까지 폭넓게 활용할 수 있는 표준 줌 렌즈
NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
필터 사이즈 : 67mm



슬림하여 가볍게 휴대할 수 있는 광각 단초점 렌즈
NIKKOR Z 26mm f/2.8
필터 사이즈 : 52mm



일상의 순간을 더욱 인상적으로 담는 광각 단초점 렌즈
NIKKOR Z 28mm f/2.8
필터 사이즈 : 52mm



첫 단초점 렌즈로도 추천하는 표준 단초점 렌즈
NIKKOR Z 40mm f/2
필터 사이즈 : 52mm



쾌적한 촬영을 지원하는 액세서리 (별매)

리모컨
ML-L7



AC 어댑터
EH-8P



배터리 충전기
MH-34





니콘 미러리스 카메라의 모든 것
https://www.nikc.nikon.com/all_about_z
기존 F 마운트 대비 약 1.4배 넓어진, 구경 55mm로 압도적인 광량을 자랑하는 Z 마운트. 어두운 야간이나 저조도 환경에서도 보여주는 뛰어난 묘사력과 고화질 이미지를 구현하는 Z 마운트의 독보적인 광학 성능을 경험해 보세요.



NIKKOR Z 렌즈의 모든 것
https://www.nikc.nikon.com/all_about_nikkor
마운트 내경 55mm와 플랜지백 16mm의 구현으로 바디의 소형화와 궁극의 광학 성능을 동시에 달성했습니다. 각 부품 두께의 한계를 극복한 정밀 공학으로 리얼리티 넘치는 영상 표현력을 선사합니다. Z 마운트 시스템이 도달한 압도적인 렌즈 성능을 직접 확인해 보세요.



이미징 레시피 스페셜 사이트
https://www.nikc.nikon.com/imaging_recipe
이미징 레시피로 당신의 작품을 더욱 풍부하게. 레시피를 적용하는 자세한 방법부터 크리에이터들의 특색이 담긴 레시피 소개 및 작례 사진까지, 다양한 레시피를 통해 더욱 넓어지는 표현의 세계를 경험해 보세요.



월간 NIKKOR
https://www.nikc.nikon.com/monthly_NIKKOR
빛을 읽고 순간을 기록하는 또 하나의 언어.
니콘의 렌즈, NIKKOR Z.
NIKKOR Z만이 표현할 수 있는 특별한 존재감과 함께 매월 새로운 초상을 만나보세요.

니콘 디지털 카메라, 렌즈, 스피드라이트, 소프트웨어 등의 구입 상담, 사용법 및 수리 관련 문의를 접수하고 있습니다.
〈콜센터〉
고객센터 전화번호 : 080-800-6600 (수신자 부담 전화)
고객센터 운영시간 : 09:00~18:00 (월요일~금요일 운영, 평일 12시~13시는 휴게시간. 주말 및 공휴일, 연말연시 휴무)
고객센터 FAX : 02-2068-8488

⚠ 주의 안전한 사용을 위해, 제품을 사용하시기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 주십시오.
설명서는 제품에 동봉된 사용설명서를 참고하거나 웹 사이트에서 확인하여 주십시오.

○ 기재된 사양 및 장비는 제조사의 상황에 따라 사전경고 또는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

October 2026 ©2026 Nikon Corporation

전국 서비스 센터 안내
- 서울 본사 직영 서비스 센터 080-800-6600
- 서울역 02-2068-1264
- 강남 02-584-6788
- 인천 032-524-9198
- 대전 042-673-1064
- 부산 051-818-0001
- 대구 053-381-1020
- 광주 062-222-3300

Nikon

㈜니콘이미징코리아 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 22층 (06164) Tel : 080-800-6600 (수신자 부담 전화) / Fax : 02-2068-8488 / www.nikc.nikon.com